



УКРАЇНА

(19) UA

(11) 92584

(13) U

(51) МПК

A21D 8/02 (2006.01)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2014 02557

(22) Дата подання заявки: 14.03.2014

(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель:

(46) Публікація відомостей 26.08.2014, Бюл.№ 16 про видачу патенту:

(72) Винахідник(и):

Лебеденко Тетяна Євгеніївна (UA),
Кожевнікова Вікторія Олегівна (UA)

(73) Власник(и):

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ,
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA)

(54) КОМПОЗИЦІЯ ІНГРЕДІЕНТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА

(57) Реферат:

Композиція інгредієнтів для приготування пшеничного хліба містить борошно пшеничне вищого ґатунку, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонну харчову та воду. Вона додатково містить водний екстракт шипшини.

U 92584 UA

UA 92584 U

Корисна модель належить до харчової промисловості, а саме до хлібопекарської галузі, і може використовуватись на підприємствах харчування.

Найближчою до корисної моделі, що заявляється, є композиція для приготування хліба пшеничного, яка містить наступні компоненти у такому співвідношенні, мас. %:

борошно пшеничне вищого ґатунку	63,85
дріжджі хлібопекарські пресовані	0,64
сіль кухонна харчова	0,96
вода	решта.

5 (див. Довідник з технології хлібопекарського виробництва / Дробот В.І. - К.: Руслана, 1998. - С. 102).

Дана композиція вибрана прототипом.

Прототип і корисна модель, що заявляється, мають такі спільні ознаки (компоненти):

- борошно пшеничне вищого ґатунку;
- дріжджі хлібопекарські пресовані;
- сіль кухонна харчова;
- вода.

Недоліком цієї композиції є невеликий термін зберігання внаслідок швидкого черствіння та пліснявіння й ураження картопляною хворобою, особливо в літній період, вже через 48 год.

10 15 В основу корисної моделі поставлено задачу розробити композицію інгредієнтів для приготування пшеничного хліба, в якому шляхом введення додаткового компонента - водного екстракту шипшини - забезпечити підвищення терміну зберігання готового продукту.

Поставлена задача вирішена в композиції інгредієнтів для приготування пшеничного хліба, що містить борошно пшеничне вищого ґатунку, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонну харчову та воду, згідно з корисною моделлю, на відміну від прототипу вона додатково містить водний екстракт шипшини, при наступному співвідношенні вказаних компонентів, мас. %:

борошно пшеничне вищого ґатунку	63,0-65,0
дріжджі хлібопекарські пресовані	0,63-0,65
сіль кухонна харчова	0,95-0,98
водний екстракт шипшини	8,34-8,86
вода	решта.

Новим у корисній моделі, що заявляється, є додатковий вміст водного екстракту шипшини, а також масове співвідношення компонентів, що застосовують при виробництві хліба.

20 25 Водний екстракт шипшини містить моно- та дисахариди, пектини, вітаміни, мікро- і макроелементи, що покращує мікробіологічний стан готового виробу і його корисність.

Хліб довше зберігає свіжість, не піддається мікробіологічному псуванню, його фізико-хімічні показники покращуються, а органолептичні залишаються звичними споживачу.

Пшеничний хліб готують наступним чином.

Спочатку готують водний екстракт шипшини за наступною технологією.

30 35 Сухі плоди шипшини подрібнюють та готують екстракт при гідромодулі шипшина: вода 1:10. Тривалість варіння екстракту становить 60 хв. при температурі 90-92 °C. Після цього екстракт фільтрують і охолоджують до температури 25-30 °C.

Далі борошно пшеничне вищого ґатунку, сіль кухонну, дріжджі хлібопекарські пресовані та водний екстракт шипшини дозують в діжку і замішують тісто. Тривалість замісу становить 5-7 хв. до отримання тіста однорідної консистенції. Після цього тісто піддають бродінню протягом 3 год. за температури 32-33 °C.

40 45 Виброжене тісто подають до тістоподільника, який ділить його на шматки заданої маси. Наступна стадія - округлення на округлювачі. Далі заготовки направляють на вистоювання. Вистоювання тістових заготовок відбувається протягом 60-90 хв. при температурі 32-33 °C і відносній вологості повітря 75 %. Після цього тістові заготовки подають на випікання. Тривалість випікання може коливатися від 25 до 50 хв. залежно від маси виробу. Рекомендовано зволяжувати камеру печі.

Компоненти беруть за наступним співвідношенням, мас. %:

борошно пшеничне вищого ґатунку	63,0-65,0
дріжджі хлібопекарські пресовані	0,63-0,65

сіль кухонна харчова	0,95-0,98
водний екстракт шипшини	8,34-8,86
вода	решта.

Приклади одержання пшеничного хліба.

Приклад 1. Приготували хліб, як наведено вище. При цьому компоненти брали за наступним співвідношенням, мас. %:

орошоно пшеничне вищого	63,0
ґатунку	
дріжджі хлібопекарські	0,63
пресовані	
сіль кухонна харчова	0,95
водний екстракт шипшини	8,34
вода	27,08.

Хліб отримали з правильною формою, добре розвиненою пористістю, білою м'якушкою та 5 приємним смаком і ароматом (таблиця 1). Фізико-хімічні показники, наведені в таблиці 2, відповідали нормі.

Приклад 2. Приготували хліб як наведено вище. Компоненти брали за наступним співвідношенням, мас. %:

орошоно пшеничне вищого	64,0
ґатунку	
дріжджі хлібопекарські	0,64
пресовані	
сіль кухонна харчова	0,96
водний екстракт шипшини	8,60
вода	25,80.

Хліб отримали з правильною формою, добре розвиненою пористістю, білою м'якушкою та 10 приємним смаком і ароматом (таблиця 1). Фізико-хімічні показники, наведені в таблиці 2, відповідали нормі, також спостерігалося підвищення питомого об'єму, пористості, формостійкості та кислотності порівняно з прикладом 1.

Приклад 3. Приготували хліб за наведеним вище способом. Компоненти брали за наступним співвідношенням, мас. %:

орошоно пшеничне вищого	65,0
ґатунку	
дріжджі хлібопекарські	0,65
пресовані	
сіль кухонна харчова	0,98
водний екстракт шипшини	8,86
вода	24,51.

Хліб отримали з правильною формою, добре розвиненою пористістю, білою м'якушкою та 15 приємним смаком і ароматом (таблиця 1). Фізико-хімічні показники, наведені в таблиці 2, відповідали нормі, також спостерігалося підвищення питомого об'єму, пористості, формостійкості та кислотності порівняно з прикладами 1 і 2.

Приклад 4. Приготували хліб за наведеним вище способом. Компоненти брали за наступним 20 співвідношенням, мас. %:

орошоно пшеничне вищого	64,0
ґатунку	
дріжджі хлібопекарські	0,64
пресовані	
сіль кухонна харчова	0,96
водний екстракт шипшини	17,20
вода	17,20.

Хліб отримали з правильною формою, добре розвиненою пористістю, легким сіруватим відтінком м'якушки та легким присмаком шипшини (таблиця 1). Фізико-хімічні показники, наведені в таблиці 2, відповідали нормі, також спостерігалося підвищення питомого об'єму, пористості, формостійкості та кислотності порівняно з прикладами 1, 2, 3.

Використання композиції для приготування пшеничного хліба за прикладами 1, 2, 3 дозволяє запобігти мікробіологічному псуванню на термін до 120 год. (таблиця 3) при збереженні звичних для споживача органолептичних показників, але при збільшенні кількості водного екстракту, що проілюстровано в прикладі № 4, було помічено легкий сіруватий відтінок і присмак шипшини.

Таблиця 1

Органолептичні показники готового виробу

Показники якості	№ прикладу			
	Приклад 1	Приклад 2	Приклад 3	Приклад 4
Стан поверхні, форма	Правильна форма, без підривів і тріщин			
Колір м'якушки	Білий	Білий	Білий	Білий з легким сіруватим відтінком
Стан м'якушки	Однорідна, з добре розвинутою пористістю			
Смак та запах	Характерний для виробу			Легкий присмак шипшини

Таблиця 2

Фізико-хімічні показники готового виробу

Показники якості	№ прикладу			
	Приклад 1	Приклад 2	Приклад 3	Приклад 4
Питомий об'єм, г/см ³	3,17	3,30	3,35	3,40
Формостійкість	0,47	0,50	0,52	0,54
Пористість, %	78,9	79,3	81,0	82,2
Вологість, %	42,4	42,4	42,4	42,4
Кислотність, град	2,2	2,4	2,6	2,6

Таблиця 3

Мікробіологічні показники готового виробу

Показники якості	№ прикладу			
	Приклад 1	Приклад 2	Приклад 3	Приклад 4
Картопляна хвороба (<i>Bacillus mesentericus</i>)	Через 120 год.	Через 120 год.	Через 120 год.	Через 120 год.
Пліснявіння	Через 120 год.	Через 120 год.	Через 120 год.	Через 120 год.

5

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Композиція інгредієнтів для приготування пшеничного хліба, що містить борошно пшеничне вищого ґатунку, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонну харчову та воду, яка **відрізняється** тим, що вона додатково містить водний екстракт шипшини, при наступному

10 співвідношенні вказаних компонентів, мас. %:

борошно пшеничне вищого ґатунку	63,0-65,0
дріжджі хлібопекарські пресовані	0,63-0,65
сіль кухонна харчова	0,95-0,98
водний екстракт шипшини	8,34-8,86
вода	решта.

Комп'ютерна верстка І. Мироненко

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601